

Esthetic Guide

ОБЪЕМК

Лицо. Контуры и объёмы




18+




5 (54) 2023

9 7724 12 493008



Bellarti

Ты создана сиять



РУ РЗН 2020/12181 от 07.10.2020
ООО «ГРОТЕКС», 195279, Россия, г. Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., дом 71, корпус 2, литера А

 SOLOPHARM

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВРАЧЕЙ. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР ДАННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И НАВЫКОВ. ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫХ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

bellarti.ru



Коррекция периаурикулярной области

Авторский протокол коррекции периаурикулярной зоны White Tie.



Юлия Соколова

врач-дерматолог,
косметолог, Москва

Введение

В силу физиологических особенностей возрастные изменения околоушной области ведут к невозможности носить броские серьги и к необходимости камуфлировать эту область распущенными волосами и стрижками.

Процедура коррекции мочки уха и периаурикулярной области может быть рекомендована женщинам старше 35 лет, которые привыкли носить массивные украшения в ушах. Также процедура актуальна для тех, кто предпочитает высокие причёски, открывающие уши.

При осмотре у таких пациентов можно выявить продольные морщины в предушной и заушной зонах, снижение тургора и тонуса кожи, снижение плотности тканей. Отмечается снижение плотности мочки уха и её вытяжение, изменение формы и уплощение, деформация отверстия пирсинга. При изменении положения тела также изменятся расположение складок и глубина морщин.





Клинический случай

Пациент — женщина, 43 года. При осмотре отмечаются вялость, дряблость околоушной области, морщины, депрессия тканей, снижение упругости и плотности мочки уха.

Пациенту рекомендовано выполнение авторского протокола White Tie курсом из 3–4 процедур.

В протоколе применяются биоревитализанты на основе премимальной гиалуроновой кислоты Bellarti от компании Solorpharm, а именно наиболее плотный и когезивный препарат Bellarti Lift с содержанием глицерола. Благодаря влагуудерживающим свойствам гиалуроновой кислоты препарат позволяет выполнять процедуру пролонгированной биоревитализации с длительным сохранением результатов после курса процедур.

На каждую сторону курсом из 3–4 процедур один по 1 мл препарата курсом из 3–4 процедур один раз в 3–4 недели. Дополнительно для улучшения состояния околоушной зоны и мочки уха могут использоваться сочеганные методики с применением фракционного лазерного фототермолиза или микроиглычатого RF-лифтинга.



Протокол процедуры

1. Осмотр пациента в положении стоя и положении лёжа для определения вектора смещения кожи, образования и углубления морщин-складок при изменении положения тела. Границы околоушной области: сверху — скуловая дуга, снизу — нижний край нижней челюсти, спереди — передний край жевательные мышцы.
2. В положении лёжа выполняется разметка относительно расположенных морщин и складок кожи в виде векторов в форме раскрытого веера по каждой морщине для линейно-ретроградного введения препарата. Отмечаются точки доступа для введения троакара, они расположены в 1 см от а. саotis externa. Прохождение артерии определяется пальпаторно.
3. Предпроцедурная подготовка пациента: аемакияж и нанесение аппликационной анестезии на зоны введения (околоушной, заушной, мочке уха) с применением крема «Акриол Про» 5 г под окклюзионную плёнку на время экспозиции 45 минут.
4. Процедура коррекции околоушной области по протоколу раскрытого веера с использованием препарата Bellarti Lift и канюли 25G. Выполняется прокол кожи троакаром в месте разметки, производится введение канюли и медленное выведение препарата с мануальным распределением геля. Желательно проведение аспирационной пробы. При введении канюли мануально определяется её положение: необходимо избегать поверхностного распределения препарата.
5. Процедура коррекции мочки уха с использованием препарата Bellarti Lift и иглы 27G. Коррекция выполняется в болюсной технике с мануальным распределением геля в тканях.
6. Постпроцедурный уход. После обработки кожи раствором хлоргексидина биглюконат 0,05% наносится маска с противоспалительным действием, время экспозиции 10–15 минут. После снятия маски выполняется нанесение защитного противовоспалительного крема и солнцезащитного средства SPF 50.





Препарат Bellarti Lift сочетает в себе свойства филлера и биоревитализанта, что полностью удовлетворяет потребности при коррекции периорбитальной области.



Результаты коррекции

После выполнения протокола с применением препарата Bellarti Lift повысилась плотность и упругость кожи в окологубной и заушной областях, уменьшилась выраженность и глубина морщин, что особенно хорошо видно в положении лежа, мочка уха приобрела плотность, нормализовалась её форма. Кроме того, наблюдается эффект лимфодренажа и снятия отёчности латеральных областей лица. Процедура обеспечивает пролонгированную гидратацию тканей. ●



До

Через 10 дней

Производитель — компания Solorham, bellarti.ru